



## Сравнение процесса установки CS-Cart и Shop-Script

	<b>CS-Cart</b>	<b>Shop-Script</b>
Время установки	10 минут	7 минут
Текстовая инструкция по установке	<b>Есть</b>	<b>Есть</b>
Видео-инструкция по установке	<b>Есть</b>	<b>Есть</b>
Демо каталог сразу после установки	<b>Есть</b>	<b>Нет</b>
Скрипт настройки сервера	<b>Есть</b>	<b>Нет</b>
Рекомендованная мощность сервера	<b>Есть</b>	<b>Нет</b>
Рекомендованные оптимальные настройки сервера	<b>Есть</b>	<b>Нет</b>

### Установка Shop-Script

Ниже приведено подробное описание процесса установка Shop-Script. В целом процесс очень простой и понятный. К сожалению, в отличии от CS-Cart, у Shop-Script нет веб-окружения для настройки сервера под оптимальную работу движка. Все, что предоставляет Shop-Script, это [документацию по установке](#) и рекомендованные настройки сервера.

Продолжение на следующей странице



## Системные требования

### Веб-сервер

*Apache + mod\_php, Nginx, Lighttpd* или любой другой веб-сервер + FastCGI.

*IIS* поддерживается, но не рекомендуется

### PHP

Версия 5.2 или выше

### Обязательные расширения PHP

- mbstring
- iconv
- json
- curl
- gd или imagemagick
- domxml
- zlib

### Необязательные расширения PHP

- gettext
- OpenSSL (для поддержки безопасных соединений)


### MySQL

Версия 4.1 или выше

Продолжение на следующей странице



Ниже по шагам приведен собственно весь процесс.



Shop-Script

Примеры магазинов   Отзывы   Движок   В облаке   Помощь   Еще

Создать магазин

## Создайте успешный интернет-магазин!

Платформа для создания прибыльных интернет-магазинов.  
Готовые дизайны, удобный интерфейс, аналитика, CRM.

Название вашего магазина

Что будете продавать?

Создать магазин

Продолжение на следующей странице



Shop-Script

[Примеры магазинов](#) [Отзывы](#) **Движок** [В облаке](#) [Помощь](#) [Еще ▾](#)

[Купить лицензию](#)



[Обзор](#) [Возможности](#) [Демо](#) [Скачать / GitHub](#) [Партнерам — 50%](#)


[Обновления](#) [Документация](#)

## Движок интернет-магазина, который поможет увеличить прибыль

Попробуйте Shop-Script 7 — движок и CMS для создания прибыльных интернет-магазинов. Продвинутые отчеты о продажах покажут, откуда приходят покупатели, какие каналы трафика эффективны, что продавать выгоднее.

[Скачать Shop-Script 7](#)

[Купить лицензию](#)



Установщик развернет в этой папке архив с ядром Webasyst и системными приложениями.

[Установить Webasyst](#)

Русский ▾



## Сервер

Сервер удовлетворяет системным требованиям для установки Вебасиста.

- ✔ **Веб-сервер** Apache/2.2.15 (CentOS)
- ✔ **PHP** 5.6.30
- ✔ **Расширение PHP: cURL**  
Требуется для получения информации об обновлениях с сервера Вебасиста
- ✔ **Расширение PHP: json**  
JavaScript data format support
- ✔ **Настройка PHP: allow\_url\_fopen** 1  
Требуется для получения информации об обновлениях с сервера Вебасиста
- ✔ **Расширение PHP: mbstring**
- ✔ **Настройка PHP: mbstring.func\_overload** 0  
Smarty properly work
- ✔ **Расширение PHP: dom**
- ✔ **Расширение PHP: simplexml**
- ✔ **Права доступа к файлам и директориям на сервере** Необходимые файлы и папки /srv/projects/dev.cart-power.com/public\_html/kooshcheev/shopscript/, /srv/projects/dev.cart-power.com/public\_html/kooshcheev/shopscript/wa-installer, /srv/projects/dev.cart-power.com/public\_html/kooshcheev/shopscript/install.php, /srv/projects/dev.cart-power.com/public\_html/kooshcheev/shopscript/index.php, /srv/projects/dev.cart-power.com/public\_html/kooshcheev/shopscript/api.php доступны для записи  
Необходимый уровень прав доступа для установки Вебасиста и обновлений

[Продолжить](#)

[Инструкции по установке](#)

1 2 3

## Файлы

- Wed, 16:35:56 +0300 wa-widgets/weather Подготовка ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-widgets/clock Подготовка ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-widgets/news Подготовка ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-system Подготовка ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-content Подготовка ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-apps/site Подготовка ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-apps/contacts Подготовка ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-apps/installer Подготовка ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-apps/shop Подготовка ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-apps/team Подготовка ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-widgets/weather Загрузка файлов ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-widgets/clock Загрузка файлов ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-widgets/news Загрузка файлов ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-system Загрузка файлов ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-content Загрузка файлов ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-apps/site Загрузка файлов ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-apps/contacts Загрузка файлов ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-apps/installer Загрузка файлов ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-apps/shop Загрузка файлов ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-apps/team Загрузка файлов ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-apps/shop/plugins/migrate Загрузка файлов ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-apps/shop/plugins/redirect Загрузка файлов ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-widgets/weather Распаковка архива ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-widgets/clock Распаковка архива ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-widgets/news Распаковка архива ✔
- Wed, 16:35:56 +0300 wa-system Распаковка архива ✔
- Wed, 16:35:57 +0300 wa-content Распаковка архива ✔

[Продолжить](#)

[Инструкции по установке](#)

1 2 3

Продолжение на следующей странице



## База данных MySQL

Введите настройки подключения к базе данных MySQL, в которой Вебасист создаст таблицы для хранения своих данных и данных приложений.

Сервер:	<input type="text" value="localhost"/>
Пользователь:	<input type="text"/>
Пароль:	<input type="password" value="*****"/>
Имя базы данных:	<input type="text"/>

Если вы не знаете, что вводить, обратитесь в службу поддержки вашего хостинг-провайдера.

[Повторить](#) [Инструкции по установке](#)

1 2 3

## Вход в Вебасист

Создайте первого пользователя-администратора. Информация, введенная в этой форме, будет сохранена только внутри этой установки Webasyst и не будет отправлена за пределы вашего сервера.

Логин	<input type="text"/>
Пароль	<input type="password"/>
Подтвердите пароль	<input type="password"/>
Имя	<input type="text"/>
Фамилия	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Название компании	<input type="text" value="Вебасист"/>

[Войти](#)

Продолжение на следующей странице




## Вход в Вебасист

Создайте первого пользователя-администратора. Информация, введенная в этой форме, будет сохранена только внутри этой установки Webasyst и не будет отправлена за пределы вашего сервера.

Логин	<input type="text"/>
Пароль	<input type="password"/>
Подтвердите пароль	<input type="password"/>
Имя	<input type="text" value="Леонид"/>
Фамилия	<input type="text" value="Кощев"/>
Email	<input type="text"/>
Название компании	<input type="text" value="Cart-Power"/>

Войти

Вот и всё, после входа, попадаем в панель администрирования.



Cart-Power [Настроить виджеты](#)

[Контакты](#) [Инсталлер](#) [Магазин](#) [Сайт](#) [Команда](#)

Кощев Леонид [выйти](#)

Добро пожаловать на вашу панель управления Webasyst!  
Настройте вашу панель управления с помощью ссылки выше. Располагайте виджеты так, как удобно именно вам. Набор виджетов на панели управления у каждого пользователя Webasyst индивидуален.

[Ок, спасибо](#)

16°  
Москва

Москва Гонконг

Продолжение на следующей странице



Далее можем воспользоваться мастером настройки интернет-магазина.



## Добро пожаловать в Shop-Script!






















С помощью формы быстрого старта вы можете легко подготовить начальную конфигурацию для вашего интернет-магазина в зависимости от настройки (например, валюты и налоги), чтобы вам не пришлось делать этого вручную.

Страна

-  Украина
-  Канада
-  **Российская Федерация**
-  Соединенные Штаты Америки (США)
-  Другая Никакие региональные данные добавлены не будут

Типы товаров

Выберите типы товаров, которые вы собираетесь продавать. Вместе с типами товаров автоматически добави регулировать перечень товаров, видимых на витрине магазина.

-  Компьютеры
-  Парфюмерия
-  Бытовая техника
-  Подарки и сувениры
-  Автозапчасти
-  Программное обеспечение
-  Недвижимость
-  Книги
-  Фото
-  Мобильные телефоны
-  Одежда
-  Аудио
-  Часы
-  Музыкальные инструменты
-  Ювелирные изделия
-  Туры и путешествия
-  Еда и напитки
-  Обувь
-  Видео
-  Игрушки
-  Спорт

Если в этом списке нет нужного вам типа товаров, вы сможете добавить его позднее.

Импортировать данные

Выберите платформу ▼

**Начать работу** или пропустить автоматическую настройку

Продолжение на следующей странице





Cart-Power  
Среда, 14 июня

Контакты Инсталлер Магазин Сайт Команда

20% Заказы Покупатели Товары Отчеты Витрина [Открыть витрину](#)

### Добро пожаловать!

Вы практически закончили подготовку интернет-магазина к началу работы!

1. Установите Shop-Script
2. Добавьте первый товар
3. Выберите дизайн
4. Настройте оплату и доставку
5. Профит!

[Закреть подсказки по настройке](#)

## Добавьте товары

Для добавления товаров воспользуйтесь кнопкой **Товары** → **+ Новый товар**.

Заказы Покупатели **Товары** Отчеты Витрина [Открыть витрину](#) [Импорт/экспорт](#) [Настройки](#) [Планы](#)

Название **Футболка Shop-Script** id: 12

Основные данные Описание и SEO Характеристики **Изображения** Услуги Рекомендуемые товары

Подстраницы

[Выберите изображения](#) или перетащите их сюда, чтобы начать загрузку

[s-tshirt-green.jpg](#)

- New!
- Хит!
- Скидка!
- Другой
- Удалить наклейку

[Сохранить](#) Ctrl + S

*После добавления товара проверьте, как он отображается на витрине. Оформите пробный заказ.*

### Массовый импорт товаров

Shop-Script поддерживает множество способов быстрой загрузки сразу большого количества товаров.

- **Массовая загрузка изображений:** перетащите несколько фотографий со своего компьютера прямо в Shop-
- **Импорт товаров из CSV-файла:** ваш CSV-файл (его можно создать с помощью программ Microsoft Excel, с течением всего нескольких минут добавлены все нужные новые товары и категории.
- **Переход на Shop-Script:** переносите данные из других систем для создания интернет-магазинов и иных

Продолжение на следующей странице



Cart-Power  
Среда, 14 июня

Контакты Инсталлер Магазины Сайт Команда


40% Заказы Покупатели Товары Отчеты Витрина Открыть витрину

dev.cart-p...ipt/shop/\*  
Дефолт 3.0

Оформление Страницы Шаблоны Темы дизайна Настройки


### Темы дизайна для приложения «Магазин»

УСТАНОВЛЕННЫЕ ТЕМЫ ДИЗАЙНА




dev.cart-p...ipt/shop/  
Дефолт 3.0  
Используется


НОВЫЕ ТЕМЫ ДИЗАЙНА ИЗ МАГАЗИНА WEBASYST




Тема «TopShop»  
5 999 руб.



Тема «Shopping»  
4 199 руб.



Clear  
Бесплатно



Sidebar  
Бесплатно

Продолжение на следующей странице



Cart-Power  
Среда, 14 июня

Контакты Инсталлер **Магазин** Сайт Команда

20% Заказы Покупатели Товары Отчеты Витрина Открыть витрину


**Добро пожаловать!**  
Вы практически закончили подготовку интернет-магазина к началу работы!

1. Установите Shop-Script ✓
2. Добавьте первый товар
3. Выберите дизайн
4. Настройте оплату и доставку
5. Профит!

[Закрывать подсказки по настройке](#)

## Настройте способы оплаты и доставки

Решите, как вы планируете доставлять заказанные товары и принимать оплату, и добавьте соответствующие способы доставки и оплаты. **Доставка и Настройки → Оплата.**



Заказы Покупатели Товары Отчеты Витрина Открыть витрину Импортировать Настройки **Плагины**

Общие настройки

Типы и характеристики товаров

Рекомендации

Изображения

Склады

Поиск товаров

Оформление заказа

Статусы заказов

**Оплата**

Скидки

Партнерская программа

**Наличные**

Включен

Название способа оплаты:

URL логотипа:

Описание:

Описание способа оплаты, отображаемое на витрине при оформлении заказа (HTML):

Доступно только при выбранной способе доставки

Способы доставки используются:

[Сохранить](#) или [отмена](#)

*Плагины интеграции с популярными сервисами доставки и платежными системами доступны в магазине Webasyst и устанавливаются*

Cart-Power  
Среда, 14 июня

Контакты Инсталлер **Магазин** Сайт Команда

20% Заказы Покупатели Товары Отчеты Витрина Открыть витрину

**Добро пожаловать!**  
Вы практически закончили подготовку интернет-магазина к началу работы!

1. Установите Shop-Script ✓
2. Добавьте первый товар
3. Выберите дизайн
4. Настройте оплату и доставку
5. Профит!

[Закрывать подсказки по настройке](#)

## Поздравляем!

Ваш интернет-магазин настроен и готов к приему первого покупателя!


Ознакомьтесь с полезными статьями об онлайн-торговле для начинающих и получите помощь по использованию Shop-Script по адресу [www.shop-script.ru/help/](http://www.shop-script.ru/help/)

[Спасибо, можно закрыть этот обучающий раздел](#)

Продолжение на следующей странице



Теперь мы можем перейти на витрину. К сожалению, во время установки нет возможности установить демо-каталог и витрина выглядит немного пусто.



The screenshot shows the Cart-Power website storefront. At the top, there is a navigation bar with the company name and a shopping cart icon showing 0 items. Below the navigation bar is a search bar and a category dropdown menu. The main content area features a large yellow banner with the text "Скидки до 30%" and "Распродажа зимней коллекции по суперценам. Не пропустите!". Below the banner are four colored buttons: "Онлайн-заказ", "Быстрая доставка", "Скидки до 30%", and "Товар недели". Below these buttons is a section titled "Лучшие предложения на 16 июня 2017" with a camera icon. At the bottom left, there is a product listing for "Футболка" with a price of 0 R and a "Купить" button. On the right side, there is a sidebar with the company name, phone number, and three service highlights: "Доставка по России", "Оплата онлайн", and "Магазин в Москве". Below the sidebar is a social media section for "Webasyst RU" with 893 likes and a "Like Page" button. At the bottom right, there is a "Tweets" section by @webasyst\_ru.



## Установка CS-Cart

У разработчиков CS-Cart [есть окружение](#), которое позволяет сконфигурировать сервер оптимальным под CS-Cart способом. Есть также страница, на которой указаны [рекомендованные настройки сервера](#) и рекомендации по его мощности.

### Технические требования к серверу

Жёсткий диск объёмом 10 Гб

Процессор Одноядерный процессор с тактовой частотой 2.4 ГГц

Оперативная память объёмом 1024 Мб

Сервера с данными характеристиками будет достаточно для 50 посетителей в час.

С ростом количества пользователей, товаров и возможностей интернет-магазина потребуется более производительный сервер.

### Требования к программному обеспечению сервера

- Операционные системы Linux/UNIX
  - Отключенный SELinux и AppArmor
- Веб-сервер Apache.
  - Включенный mod\_rewrite для работы SEO.
  - Включенный mod\_headers для работы CORS и режима виджета.
  - Включенный mod\_ssl для работы SSL.
  - Отключенный mod\_security.
  - В файле .htaccess должны быть разрешены директивы DirectoryIndex, Deny, Allow, Options, Order, AddHandler, RewriteEngine, RewriteBase, RewriteConf и RewriteRule.
- Также поддерживаем работу NginX 1.4+ с настройками по умолчанию.
- Интерпретатор PHP 5.3+. Поддерживаем SAPI mod\_php, FPM, FastCGI.
  - PHP собран с поддержкой Phar, ZipArchive, Filters и XML.
  - Отключена опция safe\_mode.
  - Отключен модуль mcrypt.
  - Отключены APC, eAccelerator и ZendOptimizer.
  - Включена опция file\_uploads для загрузки файлов.
  - Включена опция allow\_url\_fopen.
  - Установлен модуль gd с поддержкой FreeType для отображения картинок.
  - Установлен модуль curl для работы платежей и шиппингов.
  - Установлен модуль mysql, mysqli или pdo для работы с базой данных.
  - Разрешено использовать ini\_set, ftp\_exec, ftp\_connect, ftp\_login, ftp\_get, ftp\_put, ftp\_nb\_fput, ftp\_raw, ftp\_rawlist, mysql\_pconnect, eva, system, exec, shell\_exec, passthru, escapeshellarg, set\_time\_limit.
  - Если PHP собран с Suhosin patch, то применить настройку:
    - suhosin.memory\_limit = 0
    - suhosin.post.max\_vars = 3000
    - suhosin.get.max\_totalname\_length = 3000
    - suhosin.session.encrypt = Off
    - suhosin.session.cryptua = Off
    - suhosin.cookie.cryptdocroot = Off
    - suhosin.session.cryptdocroot = Off
- Сервер баз данных MySQL 4.1+ для работы с MyISAM таблицами.
  - Поддерживаем MariaDB 5.5+, PerconaServer 5.5+.
- Опционально для увеличения скорости загрузки:
  - Установленный модуль PHP для Redis.
  - Redis 2.6+.

Я также рекомендую ознакомиться с [моим исследованием-статьей на эту тему](#). Выводы статьи позволяют понять, какой сервер нужно выбрать на начальных этапах, и какие ориентировочно




ресурсы вам потребуются в будущем, когда магазин станет масштабнее. Отмечу, что в данном исследовании сервер для CS-Cart сконфигурирован именно по рекомендациям данной статьи:

- Ubuntu 16.04
- PHP7 (ZendOpCache, Memcache, Memcached)
- Apache (mod\_deflate)
- Nginx (HttpGzipModule)
- MySQL

Более подробно с [конфигурацией вы можете ознакомиться здесь](#).

Переходим на сайт [cs-cart.ru](http://cs-cart.ru) и в правом верхнем углу нажимаем на кнопку “Скачать”.



После этого вы попадаете на страницу для заполнения формы.

Продолжение на следующей странице



## Скачать CMS CS-Cart 4.5.1.SP1



30 дней бесплатно

🔒 Полный доступ без ограничений

👤 Леонид

👤 Кощев

@

☎

СКАЧАТЬ ДИСТРИБУТИВ

Движок для интернет-магазина CMS CS-Cart нужно устанавливать на сервер, чтобы ваш магазин был доступен в Интернете. Устанавливать CS-Cart просто, почти как обычную программу для компьютера. Наши [видеоуроки по установке](#) помогут вам справиться с этой задачей за 10 минут.

Перед установкой убедитесь, что ваш сервер соответствует требованиям. Тип сервера подойдет любой: от обычного виртуального хостинга до выделенного сервера. Чтобы «переварить» 50 посетителей в час, достаточно одноядерного процессора частотой 2.4 ГГц, 1 Гб оперативной памяти и 10 Гб на жестком диске. Операционная система сервера — Linux или любая другая Unix-система. Также для работы магазина на сервере должны быть три обязательных компонента: **PHP 5.3** или новее, **MySQL 4.1** или новее и **Apache** в качестве веб-сервера. Подробнее о требованиях читайте в [документации](#).

Лучшую платную CMS для интернет-магазина можно скачать на этой странице. Щелкните по кнопке **СКАЧАТЬ ДИСТРИБУТИВ**, и после загрузки можете устанавливать.

Ниже под формой также указаны рекомендации по мощности минимального сервера и ссылка на видео-инструкцию по установке.

Заполняем данные и нажимаем “Скачать дистрибутив”.

Продолжение на следующей странице



Заходим к себе в почту и видим такое письмо.

# Леонид, спасибо за ваш интерес к CS-Cart!

Мы пришлём вам ссылку для скачивания дистрибутива на электронную почту в течение 10 минут.

Если у вас будут какие-то вопросы - спрашивайте, не стесняйтесь.

[ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ](#)

И вскоре получаем второе письмо.



## Здравствуйтесь, Леонид Кощеев

Спасибо за интерес к CS-Cart!

[СКАЧАТЬ CS-CART](#)

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, [обращайтесь](#). Я буду рад вам помочь.



**Александр Шабеев**  
Руководитель отдела продаж

Нажимаем “Скачать CS-Cart” и дистрибутив последней версии скачивается на локальный диск.

Теперь нам нужно воспользоваться инструкцией по установке CS-Cart. Существуют как [текстовые инструкции](#), так и [в формате видео](#).





Копируем скачанный пакет на сервер, распаковываем, устанавливаем [корректные права](#) и обращаемся к серверу через браузер. Перед нами откроется вот такая страничка с кнопкой [install].

CS-Cart is **not installed**. Please click here to start the installation process: [\[install\]](#)



Нажимаем на нее. Открывается окно с лицензионным соглашением.

Продолжение на следующей странице



Для продолжения установки вы должны прочитать и принять Лицензионное соглашение

## Лицензионное соглашение

### Лицензионное соглашение на использование «Русской версии CS-Cart»

Данное лицензионное соглашение (далее - «Соглашение») заключается между Калыняком В.В., Винокуровым А.В., Шальневым И.М., являющимися авторами и обладателями исключительного права на программное обеспечение «Русская версия CS-Cart» (далее - «Правообладатель») и Вами (далее - «Пользователь»).

Настоящее Соглашение содержит определения и условия, согласно которым Пользователь может использовать программное обеспечение «Русская версия CS-Cart».

#### ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Прочитайте [Инструкцию по установке](#), если у вас есть вопросы

Я принимаю лицензионное соглашение CS-Cart

Следующий шаг

Принимаем лицензионное соглашение и переходим к следующему шагу.

Продолжение на следующей странице



CS-Cart Версия: 4.4.3

Русский ▾

## Установка

Прочитайте [Инструкцию по установке](#), если у вас есть вопросы

## Конфигурация сервера

Адрес (URL) магазина

[Дополнительные настройки](#) ▶

Сервер MySQL

База данных MySQL

Пользователь MySQL

Пароль MySQL

[Дополнительные настройки](#) ▶

## Настройки администрирования

Адрес электронной почты  
администратора

Пароль администратора

Основной язык

 ▾[Дополнительные настройки](#) ▶ Установить демо-данные

Установить демонстрационные товары, заказы, акции, новости и баннеры

 Помогите нам улучшить CS-Cart

Разрешить отправку анонимной статистики о функционировании CS-Cart разработчикам

[Установить](#)



В разделе конфигурации сервера заполняем необходимые поля. Отмечу, что, как правило, [партнёры CS-Cart](#) устанавливают движок на сервер бесплатно при условии покупки продукта у них.

Сервер MySQL - обычно "localhost", однако может быть другим. Если localhost не подходит - уточните Сервер MySQL у вашего хостинг-провайдера.

База данных MySQL - название базы данных. Если пользователь (данные которого будут вводиться далее) имеет достаточно прав, то база данных создается автоматически.

Пользователь MySQL - имя пользователя, который имеет право работать с базой данных.

Пароль MySQL - пароль пользователя базы данных.

Если у вас будут сложности с заполнением данных полей - обратитесь к [видео-документации](#). В ней Даниил Баженов все подробно объясняет.

Теперь вводим данные в разделе настроек администрирования.

Адрес электронной почты администратора - будет использоваться для входа в панель администрирования.

Пароль администратора - также будет использоваться для доступа к панели администрирования.


Основной язык - оставляем русский, если вы ориентируетесь на Россию.

Ставим галочку "Установить демо-данные" и оставляем галочку "Помогите нам улучшить CS-Cart".

Нажимаем кнопку "Установить".

Установка длилась у меня порядка 5 минут. После завершения нам предлагается выбрать режим использования. CS-Cart предлагает своим клиентам воспользоваться пробной версией, которая позволяет в течение 30 дней работать с CS-Cart в полнофункциональном режиме.

Продолжение на следующей странице



The screenshot shows the Cart Power dashboard interface. At the top, there is a navigation menu with items like 'Заказы', 'Товары', 'Поккупатели', 'Маркетинг', and 'Веб-сайт'. Below this is a 'Панель инструментов' (Instrument Panel) with several key metrics: 'Заказы' (22), 'Продажи' (709 251.80 Р), and 'Налоги' (32 295.42 Р). A modal dialog box titled 'Лицензирование' (Licensing) is open in the center. It asks the user to choose a licensing mode: 'Полный' (Full) or 'Пробная версия' (Trial version). The 'Full' option is selected. Below the options, there is a text input field for the license key. At the bottom of the dialog is a 'Выбрать' (Select) button. The background dashboard also shows a list of recent orders and various summary statistics.

После этого нам предлагается запустить Мастер настройки, который позволяет выполнить предварительную настройку магазина быстро и без чтения документации.

Продолжение на следующей странице



Simtech+ Модули + Администрирование + Настройки + Дизайн + RU + Р +

Заказы + Товары + Покупатели + Маркетинг + Веб-сайт + Быстрое меню


Панель инструментов Фев 12, 2017 — Мар 12, 2017

нужна помощь?

### Установка завершена успешно

Для доступа к панели администрирования используйте email (admin@admin.com) и введенный ранее пароль.


#### Панель администратора



Базовая настройка магазина

**Запустить Мастер настройки**

#### Витрина



Узнайте больше о настройке магазина:

[База знаний](#)

Спасибо, что выбрали CS-Cart. Удачи в бизнесе!

[Share on Facebook](#) [Tweet](#)

Заказы

22  
17.9

32 295.42 Р  
39 900.21 Р - 80.94%

Последние заказы

Обработан

Аннулирован

В пути

На удержании

Возврат

Заказ #89

Заказ #88

Заказ #87

Заказ #86

Заказ #85

Товары на витрине

249

Заказы по статусам

Статус	Кол-во	Итого	Доставка
Выполнен	12	704 212.25 Р	2 404.50 Р
Отклонен	1	3 298.25 Р	500.00 Р

Показать все

03/12/2017, 12:21

Нажимаем “Запустить Мастер настройки”.

Продолжение на следующей странице



## Мастер настройки: Шаг 1 из 5

### Настройки безопасности

Из соображений безопасности настоятельно рекомендуем вам переименовать файл `admin.php` (подробности в [Базе знаний](#)).


Также рекомендуется установить права доступа 644 (чтение и запись для владельца, чтение для остальных пользователей) на файл `config.local.php`.

Новый пароль администратора:


[Показать](#) [Сгенерировать](#)

SSL-сертификат

[Проверить SSL](#)

Безопасное соединение для витрины 

Выключить 

Включить безопасное соединение в панели администратора 

Минимальная длина пароля администратора:

Пароль администратора должен содержать буквы и цифры:

Обязательно менять пароль при первом входе:

[Закреть](#)

[Следующий шаг](#)

[Закончить](#)

Нам сразу же предлагается выполнить некоторые действия по обеспечению более высокого уровня безопасности. Включить SSL сертификат, что очень важно, т.к. [Google анонсировал](#), что будет помечать сайты без SSL как небезопасные.

Переходим к следующему шагу.

Продолжение на следующей странице



## Мастер настройки: Шаг 2 из 5

### Внешний вид

HTML-редактор по умолчанию:

Просмотрщик изображений по умолчанию:

Базовая валюта:

Язык панели администратора по умолчанию:

Язык витрины по умолчанию:

Вычислять налоги на странице корзины/  
оформления заказа, используя адрес по  
умолчанию:

Показывать цену с налогами:

Показывать цену с налогами на странице  
корзины/оформления заказа:

Показывать количество доступных товаров:

Показывать мини-иконки в виде галереи:

Показывать кнопки + и - в поле Количество:

Показывать информацию о товаре во  
выпадающих:

Закреть

Следующий шаг

Закончить

На этом шаге мы можем изменить настройки внешнего вида магазина: выбрать HTML-редактор, валюту по умолчанию, показывать цену с налогами и т.д.

Переходим к шагу 3.

Продолжение на следующей странице





### Мастер настройки: Шаг 3 из 5

**Настройки компании**

Название компании:	<input type="text" value="Cart-Power"/>
Адрес (улица, дом, корпус и т.д.):	<input type="text" value="г. Ульяновск, БЦ " пекин"=""/>
Город:	<input type="text" value="Ульяновск"/>
Страна:	<input type="text" value="Россия"/>
Регион компании:	<input type="text" value="Ульяновская область"/>
Почтовый индекс:	<input type="text" value="432064"/>
Телефон компании:	<input type="text"/>
Телефон 2:	<input type="text" value="8-800-301-33-03"/>
Факс:	<input type="text"/>
Веб-сайт:	<input type="text" value="cart-power.ru"/>
Email отдела по работе с клиентами:	<input type="text" value="sales@cart-power.ru"/>
Email администратора сайта:	<input type="text" value="sales@cart-power.ru"/>
Email отдела оформления и обработки заказов:	<input type="text" value="sales@cart-power.ru"/>

Здесь мы можем заполнить информацию о нашей компании: название, телефон, адрес. Эти данные используются в заказах, счетах, копирайте и других местах.

Переходим к шагу 4.

Продолжение на следующей странице



## Мастер настройки: Шаг 4 из 5


### Настройки пользователей

Администратор должен активировать новые  
учетные записи пользователей:

Предложить покупателям создавать учетную  
запись после оплаченного заказа:

Быстрая регистрация :

Порядок отображения адресов на странице  
профиля:

Разрешить пользователю создание нескольких  
профилей для одной учетной записи :

Общая база пользователей для всех  
магазинов:

Закреть

Следующий шаг

Закончить

На данном шаге мы можем настроить то, каким образом магазин будет работать с пользователями: должен ли администратор одобрять новых пользователей, разрешить ли возможность быстрой регистрации, каким образом отображать адреса на странице профиля и другие.

Нажимаем на кнопку “Следующий шаг” и переходим к 5 шагу.

Продолжение на следующей странице



## Мастер настройки: Шаг 5 из 5

### Самые популярные модули

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | <b>Конструктор форм</b><br>Позволяет создавать настраиваемые формы (например, "Связаться с нами")                       | <input checked="" type="checkbox"/> Установить |
| <input type="checkbox"/> | <b>Баннеры</b><br>Текстовые и графические баннеры на витрине  | <input checked="" type="checkbox"/> Установить |
| <input type="checkbox"/> | <b>Google Analytics</b><br>Аналитика и статистика с помощью Google Analytics  | <input checked="" type="checkbox"/> Установить |
| <input type="checkbox"/> | <b>Хиты продаж и товары со скидкой</b><br>Отображение товаров со скидкой и самых продаваемых товаров в блоке на витрине | <input checked="" type="checkbox"/> Установить |
| <input type="checkbox"/> | <b>Социальные кнопки</b><br>Добавляет кнопки популярных соц. сервисов (Twitter, Facebook и т.д.)                        | <input checked="" type="checkbox"/> Установить |
| <input type="checkbox"/> | <b>SEO</b><br>Оптимизированные для поисковых сервисов и читабельные URL   | <input checked="" type="checkbox"/> Установить |
| <input type="checkbox"/> | <b>Отложенные товары</b><br>Персональные списки отложенных товаров для покупателей                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Установить |
| <input type="checkbox"/> | <b>Теги</b><br>Теги для товаров и контентных страниц  | <input checked="" type="checkbox"/> Установить |

### Остальные модули

- |                          |   |                                     |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Ограничение доступа</b><br>Ограничение доступа к витрине и панели администратора с определенных IP-адресов, черный список адресов эл. почты и номеров банковских карт. | <input type="checkbox"/> Установить |
| <input type="checkbox"/> | <b>Адрес на карте</b><br>Отображение адресов на карте   | <input type="checkbox"/> Установить |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ограничение по возрасту</b><br>Возрастные ограничения для товаров и категорий  | <input type="checkbox"/> Установить |
| <input type="checkbox"/> | <b>Защита от мошенничества</b>  | <input type="checkbox"/> Установить |

Здесь нам предлагается установить дополнительные модули, которые входят в состав базовой коробки, но не установлены по умолчанию. Также нам рекомендуются самые популярные модули. Выбираем нужные модули и нажимаем "Закончить".

Переходим на главную страницу витрины магазина и смотрим на результат.

Продолжение на следующей странице



скидки на самые горячие товары

УСПЕЙ КУПИТЬ



**БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА**  
при заказе от 3 000 Р



**ЗАБЕРИТЕ СВОЮ ПОКУПКУ  
В ПУНКТЕ САМОВЫВОЗА**  
и получите скидку 500 Р

## Новинки



Вот и всё! Теперь можно начать тестирование панели покупателей.